AVR Energie

Der Gebäudeenergieausweis für Wohngebäude

Jetzt NUR 149 € brutto

Energiebedarfsausweis

Der Energiebedarfsausweis
beruht auf einer Analyse der Gebäudedaten, wie bspw. der Stärke der Außenwände.

Dieser Fragebogen bildet die Datenbasis für den bedarfsorientierten Energieausweis und das zugrundeliegende Berechnungsverfahren.

Alle notwendigen Angaben zum Objekt werden im Innenteil dieses Erfassungsbogens abgefragt.

Für die Beantwortung der Fragen empfehlen wir Unterlagen wie:
- Baupläne
- Bau- und Anlagenbeschreibungen
- weitere Unterlagen des Objekts
  (z.B. Unterlagen über Modernisierungen)

Ihren Energieausweis erhalten Sie circa vier Wochen nach Antragstellung mit beiliegender Rechnung.

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen die AVR Energie GmbH gerne zur Verfügung:
www.avr-umweltservice.de oder unter der Telefonnummer: **07261/931-555.**

Hinweise zum Ausfüllen finden Sie unter Hilfestellungen auf Seite 4.

1 Ihre Anschrift/Rechnungsadresse

Name

Straße | Nr.

PLZ | Ort

Telefon

E-Mail

Der Standort des Gebäudes (falls von Anschrift abweichend)

Straße | Nr.

PLZ | Ort

Anlass der Ausstellung

◯ Vermietung/Verkauf ◯ Modernisierung (Änderung, Erweiterung)

◯ Neubau ◯ freiwillig (freiwillig)

Das Gebäude

◯ Einfamilienhaus ◯ Zweifamilienhaus ◯ Mehrfamilienhaus

◯ freistehend ◯ einseitig bebaut ◯ zweiseitig bebaut

Baujahr Gebäude

Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten

Anzahl der Vollgeschosse

Gesamte beheizbare Wohnfläche m²

Hinweise zum Ausfüllen finden Sie unter Hilfestellungen auf Seite 4.

2 Grundriss

Stark abweichende Grundformen bitte als Skizze anfügen.

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

Lichte Raumhöhe m | Wandstärke cm

A
◯ Holz
◯ massiv
◯ massiv mit Luftschicht
Länge cm
Dämmstärke cm

B
◯ Holz
◯ massiv
◯ massiv mit Luftschicht
Länge cm
Dämmstärke cm

C
◯ Holz
◯ massiv
◯ massiv mit Luftschicht
Länge cm
Dämmstärke cm

D
◯ Holz
◯ massiv
◯ massiv mit Luftschicht
Länge cm
Dämmstärke cm

E
◯ Holz
◯ massiv
◯ massiv mit Luftschicht
Länge cm
Dämmstärke cm

F
◯ Holz
◯ massiv
◯ massiv mit Luftschicht
Länge cm
Dämmstärke cm

G
◯ Holz
◯ massiv
◯ massiv mit Luftschicht
Länge cm
Dämmstärke cm

H
◯ Holz
◯ massiv
◯ massiv mit Luftschicht
Länge cm
Dämmstärke cm

J
◯ Holz
◯ massiv
◯ massiv mit Luftschicht
Länge cm
Dämmstärke cm

Anbau

◯ kein Anbau ◯ beheizt ◯ unbeheizt (z. B. Wintergarten)

Berührungsfläche m² (zwischen Haupthaus & Anbau)

Berührungsseite (z. B. A, B, etc.) am Hauptgebäude

Bei beheizt:



Maße:

a: m | b: m

h: m | d: m

(Bei Flachdach d = 0 m)

Hinweise zum Ausfüllen finden Sie unter Hilfestellungen auf Seite 4.

3 Fenster

	Verglasung: Einfach	Doppelt	WSV	Material (Rahmen)
Süd	m²	m²	m²	
West	m²	m²	m²	
Nord	m²	m²	m²	
Ost	m²	m²	m²	

Rollladenkästen (innenliegend) ◯ nein ◯ gedämmt ◯ ungedämmt

Hinweise zum Ausfüllen finden Sie unter Hilfestellungen auf Seite 4.

4 Dach

◯ beheizt ◯ teilbeheizt ◯ unbeheizt

◯ Flachdach

◯ Pultdach



Dachneigung °

◯ Satteldach



Dachneigung °

◯ Walmdach



Dachneigung α ° β °

◯ Krüppelwalmdach



H1 m | α °

H2 m | β °

Dachaufbau

◯ massiv ◯ Holzkonstruktion Dämmstärke cm

Kniestock cm

oberste Geschossdecke

◯ massiv ◯ Holzkonstruktion Dämmstärke cm

Dachgauben

	Länge	H1	H2	Anzahl
◯ Pult	m	m	m	
◯ Sattel	m	m	m	

Dachfenster

Verglasung

Einfach	Doppelt	WSV	Material (Rahmen)
m²	m²	m²	

5 Keller

◯ kein Keller ◯ unbeheizt ◯ beheizt ◯ teilbeheizt: %

Im Erdreich % Lichte Raumhöhe m

Kellerdecke: ◯ massiv ◯ Holzkonstruk. Dämmstärke: cm

Kellerboden: ◯ massiv ◯ Holzkonstruk. Dämmstärke: cm

Dämmung Kellerwände Außenwand ◯ nein ◯ ja: cm

Hinweise zum Ausfüllen finden Sie unter Hilfestellungen auf Seite 4.

6 Anlagentechnik

Heizung

Baujahr

◯ Zentralheizung ◯ Etagenheizung ◯ dezentral

Aufstellort

◯ beheizt ◯ unbeheizt

Heizungstyp

◯ Konstant ◯ NT ◯ Brennwert Sonstiges

Leistung kW

◯ Gas ◯ Öl ◯ Strom Sonstiges

Heizkreistemperatur ◯ 70/55 ◯ 55/45 Sonstiges

weitere Wärmeerzeuger (z.B. Kamin)

◯ ja ◯ nein

Beschreibung (Typ, Anteil)

Wärmeübergabe

Heizkörper mit HKN % Heizkörper ohne HKN %

Fußbodenheizung %

andere Wärmeübergabe: %

Warmwasser

◯ Zentral über Heizung

◯ Zentral anderes

◯ Dezentral Beschreibung:

Warmwasserspeicher Liter

Solaranlage

◯ ja ◯ nein

Deckungsanteil Warmwasser %

Deckungsanteil Heizungsunterstützung %

Lüftung

◯ Fensterlüftung ◯ Lüftung ohne Wärmerückgewinnung

◯ Lüftung mit Wärmerückgewinnung

7 Besonderheiten

(Veränderungen zum Originalzustand, Ergänzungen, Skizzen etc.)

Text

Skizze

Skizzen, bitte einfügen, beilegen oder an info@avr-energie.de senden

AVR Energie

8

◯ **Hiermit bestelle ich den bedarfsbasierten Energieausweis für Wohngebäude mit einer Gültigkeit von 10 Jahren zum Preis von 149,- Euro. Es gilt die zum Leistungszeitpunkt gesetzliche Mehrwertsteuer.**

Ich bestätige, dass die von mir in diesem Erfassungsbogen eingetragenen Daten vollständig und inhaltlich korrekt sind. Die Widerrufsbelehrung und die Datenschutzinformation habe ich gelesen und akzeptiert.

Die AVR Energie GmbH verarbeitet personenbezogene Daten gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung. Weitere ergänzende Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: https://www.avr-umweltservice.de/de/Datenschutz.php

Ort Datum Unterschrift

FWBA_08.2019_1.000

Hilfestellungen

Zu 1. Ihre Anschrift:
Vollgeschosse entsprechen der Anzahl der Etagen, welche keine Dachschräge aufweisen und ohne Kellergeschosse.

Von einseitiger Bebauung spricht man z. B. beim Reihenendhaus und von zweiseitiger Bebauung z. B. beim Reihenmittelhaus.

Zu 2. Grundriss
Unter Punkt 2 sind alle beheizten Wandflächen aufzuführen. Fenster, Türen und Dachflächen sind dabei zu vernachlässigen. Vorsprünge im Wandbereich müssen erst ab 0,5 Meter einbezogen werden.

Anbau
Unbeheizte Anbauten können Garagen, Wintergärten oder ähnliche Gebäudeteile sein.
Bei der „Berührungsfläche" ist der Flächeninhalt anzugeben, welcher beide Gebäudeteile verbindet.
Bei Punkt „Berührungsseite" geben Sie bitte an, an welcher Gebäudeseite sich der Anbau befindet. Hierbei nutzen Sie bitte die gleiche Bezeichnung wie im Punkt Grundriss.

Zu 3. Fensterflächen:
Zur Ermittlung der Fensterflächen kann die im Anschluss folgende Formel verwendet werden. Bei der Bemessung der Fensterflächen sind die Maße einschl. Rahmen als Fensterfläche anzusetzen und alle Messgrößen in Meter zu verwenden.



Fläche in m² = Länge 1 x Höhe 1 + Länge 2 x Höhe 2

Zu 4. Dach:
Bei einem unbeheizten Dachbereich sind nur Angaben zur oberen Geschossdecke notwendig.

Teilbeheizte Dächer besitzen über dem beheizten Dachgeschoss z. B. einen unbeheizten Spitzboden, Speicherkammer oder ähnliches.

Kniestock



Pultdachgaube



Satteldachgaube



Zu 6. Anlagentechnik:
Unabhängig von der vorhandenen Gebäudesubstanz werden Angaben zur installierten Anlagentechnik notwendig. Diese gliedern sich in Angaben zum Lüftungssystem, zur Heizungsanlage und zur Warmwasserbereitung.
Keine Lüftungsanlagen sind Badlüfter, Küchendunstabzugshauben oder ähnliche Anlagen.
Unter Verwendung der entsprechenden Gerätetypenschilder oder Bedienungsanleitungen sind die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung zuzuordnen.

Begriffserklärung

Konstant = Konstanttemperaturkessel
NT = Niedrigtemperaturkessel
HKN = Heizkörpernische
WSV = Wärmeschutzverglasung

Der Energieausweis bietet keinen Ersatz für eine Energieberatung. Er dient der Information und ermöglicht einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden. Für eine Energieberatung empfiehlt es sich, einen Energieberater Vor-Ort zu kontaktieren.

Hinweise zur Datenverarbeitung

Dieser Datenschutzhinweis gilt für die Datenverarbeitung durch: AVR Energie GmbH, Dietmar-Hopp-Str. 8, 74889 Sinsheim, Tel:07261/931-555.

Wenn Sie uns beauftragen, erheben und speichern wir folgende Informationen: Vorname, Nachname, Adresse, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail. Die Erhebung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt zur Vertragsabwicklung, insbesondere zu ihrer Identifizierung als Kunde der AVR Energie GmbH, zum Führen von Korrespondenz, zur Begründung und Durchführung oder Beendigung des Vertrages und zur Rechnungsstellung. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Dabei kann es sich insbesondere um technische Dienstleister und Unternehmen der AVR-Unternehmensgruppe handeln. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

Ihre vorbezeichneten personenbezogenen Daten werden nach der Erhebung bei der AVR Energie GmbH gespeichert, solange diese zur Erfüllung des konkreten Zwecks benötigt werden; nach Wegfall des Zwecks werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht. Bestehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen, ist die AVR Energie GmbH verpflichtet, die Daten bis zum Ablauf dieser Fristen zu speichern.

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie deren Bereitstellung in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Werden von der AVR Energie GmbH unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet, so steht Ihnen das Recht zur Berichtigung und bei Vorliegen der Voraussetzungen auch das Recht zur Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht zum Widerspruch gegen die Verarbeitung zu. Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Sie haben auch das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden.

Wenn Sie in die Verarbeitung durch die AVR Energie GmbH durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit durch schriftliche, textliche (z.B. per E-Mail), mündliche oder fernmündliche Erklärung gegenüber der AVR Energie GmbH für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.

AVR Energie